

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ



Nr pozwolenia na produkt biobójczy: PL/2015/0185/MR

Posiadacz zezwolenia:

Detia Freyberg GmbH, Dr Werner-Freyberg Str. 11, 69514 Laudenbach, Niemcy
Dystrybutor na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: PUPH SOLFUM Sp. z o.o., ul. Ziemiańska 21, 95-070 Rąbień AB, tel. 42 712 51 00, e-mail: solfum@solfum.com.pl

Substancja czynna: Brodifakum, (3-[3-(4'-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydrok-sylumaryna, Nr CAS 56073-10-0, Nr WE 259-980-5, zawartość 0,005g/100g

Produkt zawiera benzoosan denatonium: czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.

Postać użytkowa: bloczki, przynęta gotowa do użycia.

Zakres stosowania produktu biobójczego;

Grupa produktowa PT14, preparat do zwalczania myszy wewnątrz i wokół budynków: mysz domowa (Mus musculus).

Kategoria użytkowników: profesjonalny

Dozowanie i sposób stosowania:

Zwalczanie myszy: wykladać 20-50 g przynętę w karmniku deratyzacyjnym lub zabezpieczonym punkcie z przynętą rozmieszczonym co 2-3 m.

Zaleca się stosowanie produktu w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża. W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.

Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna zostać świadczona informacja, że kontakt z produktami lub padymi gryzoniarni jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta, uzupełniać przynętę zjedzoną i wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć martwe gryzonie, karmniki z przynętą oraz przynętę znalezione poza karmnikami. Padłe gryzonie i przynętę należy usunąć, stosując rękawice ochronne.

Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. W przypadku tego typu środków gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu miesiąca. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, ustalić przyczynę braku skuteczności ich zwalczania.

Numer serii: na opakowaniu
Data ważności: 2 lata (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.
Data produkcji: na opakowaniu
Łnoś produktu w opakowaniu: 10 g

Brodirat®

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności: Kategoria zagrożenia: Repr. 1 A, STOT RE 2

Zwroty określające zagrożenia:

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
H 372 Powoduje uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Środki ostrożności:

P 101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P 102 Chronić przed dziećmi

P 201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P 202 Nie używać przed zapoznaniem się z rozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P 260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P 280 Stosować rękawice ochronne

P 308+313 W przypadku narażenia lub styczenia: Zasięgnięcia porady/ zgłoszenia pod opiekę lekarza.

P 302+352 W przypadku kontaktu ze skórą: unieść dużą ilość wody

P 501 Zwalczoność/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi

P 405: Przechowywać pod zamknięciem.

Ważne środki ostrożności:

Produkt przechowywać i stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, i ptaków).

Karmniki należy wyraźnie oznakować, tak aby było oczywiste, że zawierają one produkty gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować.

2% składu produktu stanowią składniki o nieznanej toksyczności pokarmowej.

37% składu produktu stanowią składniki o nieznanej toksyczności skórnej i inhalacyjnej.

Bezpośrednio i pośrednie uboczne skutki stosowania:

Pierwsza pomoc:

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Złóż całą zanieczyszczoną odzież.

W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

W przypadku połknięcia, należy natychmiast podać wodę do picia i skontaktować się z lekarzem.

Antidotum: witamina K, podawana pod nadzorem lekarza.

Skutki uboczne: Produkt wykazuje szkodliwe działanie z 3-7 dniowym opóźnieniem.

Objawy zatrucia; krwawienie z nosa i dziąseł, ogólne osłabienie.

W skrajnych przypadkach- wewnętrzne krwotoki, mogące prowadzić do wstrząsu i śpiączki.

Środki ochrony środowiska:

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Bezpieczne usuwanie produktu i jego opakowania:

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku), w tym przynętę znalezione poza karmnikami, zużyte karmniki deratyzacyjne oraz padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych

Warniki przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczerze zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Delicia FREYBERG

Wyprodukowano w Niemczech



NIEBEZPIECZYSTWO

RePack®